

## Une ContactList toute prête ! - 1/11

**Voici une ContactList toute prête qui vous permettra de gérer vos contacts d'une manière très simple !**

Alors... Que je vous explique : Chaque titre correspondra à un nouveau fichier à créer (par exemple : index.php3), et son paragraphe sera son contenu.

Tout d'abord, vous devez avoir EasyPhp (si vous en l'avez pas, il se télécharge gratuitement sur [www.telecharger.com](http://www.telecharger.com)). Ensuite vous devrez créer une base de données que vous nommerez comme vous le souhaitez.

Tout est prêt ? Bah on y va !

Fichier table.txt

Voici ce que vous devez insérer dans votre base de données, pour créer votre table 'contact'.

```
CREATE TABLE `contact` (  
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  
  `nom` varchar(250) NOT NULL default "",  
  `prenom` varchar(250) NOT NULL default "",  
  `pseudo` varchar(250) NOT NULL default "",  
  `naissance` varchar(250) NOT NULL default "",  
  `email` varchar(250) NOT NULL default "",  
  `adresse` varchar(250) NOT NULL default "",  
  `cp` varchar(5) NOT NULL default "",  
  `ville` varchar(250) NOT NULL default "",  
  `telephone` varchar(20) NOT NULL default "",  
  `groupe` varchar(50) NOT NULL default "",  
  UNIQUE KEY `id` (`id`)  
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 ;
```

Fichier paramsql.php3

Ce fichier est très important : il contient les données pour vous connecter à votre base. Vous n'avez qu'à changer host (votre hôte), login (votre nom d'utilisateur), votre mot de passe et votre base de données.

```
$sql_host="host";  
$sql_login="login";  
$sql_pass="pass";  
$sql_base="base";
```

```
mysql_connect($sql_host,$sql_login,$sql_pass) or die("Erreur de connexion au serveur  
\n");  
mysql_select_db($sql_base) or die("Erreur de connexion à la base de données");  
?>
```

## Une ContactList toute prête ! - 2/11

Fichier style.css

Ce fichier comporte le style de votre ContactList. C'est ici que vous lui donnerez une interface à votre goût.

```
body
{
font-family:verdana;
font-size:8pt;
color:#ffffff;
}
.titre
{
font-family:verdana;
font-size:8pt;
color:#ffcc00;
font-weight:bold;
}
.ptititre
{
font-family:verdana;
font-size:8pt;
font-weight:bold;
}
.info
{
font-family:verdana;
font-size:8pt;
color:#ffffff;
}

a
{
font-family:verdana;
font-size:8pt;
color:#ffcc00;
text-decoration:none;
}
a:hover
{
font-family:verdana;
font-size:8pt;
color:#ffffff;
}

td
{
font-family:verdana;
font-size:8pt;
color:#000000;
```

## Une ContactList toute prête ! - 3/11

```
}
```

Fichier index.php3

```
echo "ContactList by PouLe
```

```
";
```

```
?>
```

Fichier menu.php3

```
include("paramSQL.php3");  
echo "
```

```
";
```

```
echo "[Voir les contacts]
```

```
";
```

```
echo "[Ajouter un contact]
```

```
";
```

```
echo "[Supprimer un contact]
```

```
";
```

```
echo "[Rechercher un contact]
```

```
";
```

```
$requete_max=mysql_query("SELECT * FROM `contact` ORDER BY 'id' DESC LIMIT 0,1");
```

```
$ligne=mysql_fetch_array($requete_max);
```

```
echo "
```

```
Il y a "$ligne["id"]." contacts enregistrés dans la ContactList.
```

```
";
```

```
echo "
```

```
Créé par PouLe";
```



## Une ContactList toute prête ! - 5/11

```
{
$requete_pseudo=mysql_query("SELECT * FROM `contact` WHERE pseudo='".$perso.'");

echo "";

while($ligne=mysql_fetch_array($requete_pseudo))
{

echo "".$ligne["nom"]." ".$ligne["prénom"]."";

echo "Nom : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["nom"]."    ";
echo "Prénom : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["prénom"]."    ";
echo "Pseudo : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["pseudo"]."    ";
echo "Date de naissance : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["naissance"]."    ";
echo "Email(s) : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["email"]."";
echo "Adresse : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["adresse"]."    ";
echo "Code Postal : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["cp"]."    ";
echo "Ville : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["ville"]."    ";
echo "Téléphone(s) : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["telephone"]."    ";
echo "Groupe : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["groupe"]."    ";

}

echo "";

}

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
$cond=Array();
$cond[]=Array("1"=>"pseudo", "2"=>"$pr_pseudo");
$cond[]=Array("1"=>"nom", "2"=>"$pr_nom");
$cond[]=Array("1"=>"prénom", "2"=>"$pr_prénom");

for($i=0;$i {
if($cond[$i]["2"]==true)
{

$requete_pseudo=mysql_query("SELECT * FROM `contact` WHERE ".$cond[$i]["1"]." LIKE
'".$cond[$i]["2"]."%"); echo "";

echo "";
while($ligne=mysql_fetch_array($requete_pseudo))
{
echo "
";
echo "".$ligne["nom"]." ".$ligne["prénom"]."";

```

## Une ContactList toute prête ! - 6/11

```

echo "Nom : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["nom"]."    ";
echo "Prénom : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["prénom"]."    ";
echo "Pseudo : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["pseudo"]."    ";
echo "Date de naissance : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["naissance"]."    ";
echo "Email(s) : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["email"]."";
echo "Adresse : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["adresse"]."    ";
echo "Code Postal : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["cp"]."    ";
echo "Ville : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["ville"]."    ";
echo "Téléphone(s) : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["telephone"]."    ";
echo "Groupe : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["groupe"]."    ";
}
echo "";
}
}
?>

```

Fichier lettres.php3

```

$tabs=Array();

$tabs=Array("a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z",
"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","-","é","è","à","@","ç");

echo "Contacts dont le pseudo commence par...

";

for($i=0;$i {
echo "[".$tabs[$i]."]";
if($tabs[$i]=="z") echo "
";
}

echo "

```

Contacts dont le nom commence par...

```

";

for($i=0;$i {
echo "[".$tabs[$i]."]";
if($tabs[$i]=="z") echo "

```

## Une ContactList toute prête ! - 7/11

```
";  
    }  
  
    echo "
```

### Contacts dont le prénom commence par...

```
";  
  
    for($i=0;$i < {  
        echo "[".$stabs[$i]."]";  
        if($stabs[$i]=="z") echo "  
";  
    }  
  
?>
```

### Fichier deb\_page.php3

```
include("paramSQL.php3");  
echo "  
";  
  
?>
```

### Fichier ajout.php3

```
include("deb_page.php3");  
echo "  
  
";  
  
if($action=="envoyer")  
{  
  
    mysql_connect($sql_host,$sql_login,$sql_pass) or die("Erreur de connexion au serveur  
\n");  
    mysql_select_db($sql_base) or die("Erreur de connexion a la base de donnees");
```

## Une ContactList toute prête ! - 8/11

```
mysql_query("INSERT INTO `contact` (`id`, `nom`, `prénom`, `pseudo`, `naissance`, `email`, `adresse`,
`cp`, `ville`, `telephone`, `groupe`) VALUES (" , '$nom', '$prénom', '$pseudo', '$naissance', '$email', '$adresse',
'$cp', '$ville', '$telephone', '$groupe')");
```

```
echo "Votre contact a bien été enregistré.";
```

```
}
else
{
```

```
$taille=40;
```

```
echo "";
```

```
echo "\n\r".
```

```
"\n\r".
```

```
"Ajouter un contact
```

```
".
```

```
"Nom :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"Prénom :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"Pseudo :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"Date de naissance (jj/mm/aa) :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"Email(s) :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"Adresse :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"Code Postal :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"Ville :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"Telephone :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"Groupe :&nbsp;&nbsp; \n\r".
```

```
"
```

```
\n\r".
```

```
"\n\r".
```

```
"\n\r".
```

```
"";
```

```
echo "";
```

```
echo "";
```

```
}
```

```
?>
```

Fichier search.php3

```
include("deb_page.php3");
```



## Une ContactList toute prête ! - 9/11

```

echo "

";

if($action=="rechercher")
{

$requete=mysql_query("SELECT * FROM `contact` WHERE nom='$nom' OR prénom='$prénom'");
$nbre=mysql_num_rows($requete);
echo "Nombre de contact(s) trouvé(s) : ".$nbre."

";

echo "";

while($ligne=mysql_fetch_array($requete))
{
echo "".$ligne["nom"]." ".$ligne["prénom"]."";
echo "Nom : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["nom"]."    ";
echo "Prénom : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["prénom"]."    ";
echo "Pseudo : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["pseudo"]."    ";
echo "Date de naissance : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["naissance"]."    ";
echo "Email(s) : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["email"]."";
echo "Adresse : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["adresse"]."    ";
echo "Code Postal : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["cp"]."    ";
echo "Ville : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["ville"]."    ";
echo "Téléphone(s) : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["telephone"]."    ";
echo "Groupe : &nbsp;&nbsp;&nbsp;".$ligne["groupe"]."    ";

}

echo "";
}
else
{

$taille=40;

echo "";
echo "\n\r".
"\n\r".
"Rechercher un contact

".
"Nom :&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n\r".
"Prénom :&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n\r".
"Pseudo :&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n\r".
"Date de naissance (jj/mm/aa) :&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n\r".
"Email(s) :&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n\r".
"Adresse :&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n\r".

```



## Une ContactList toute prête ! - 11/11

```
".  
    "Nom :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n\r".  
    "Prénom :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n\r".  
    "  
\n\r".  
    "\n\r".  
    "\n\r".  
    "";  
echo "";  
  
echo "";  
}  
  
?>
```

Voilà c'est fini

Vous n'avez plus qu'à créer ces fichiers, à lancer le fichier index.php3 et c'est bon.

PouLe